



ALMÁSHÁZA

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés	3
2. Almásháza bemutatása	4
3. Örökségünk	6
4. Eltérő építészeti karakterek bemutatása	8
5. Építészeti útmutató, ajánlások	12

Telepítés

Tetőhajlásszög

Magasság

Tetőforma

Terepalakítás

Színek

Kerítések

Kertek

Erkélyek, tornácok

Anyaghasználat

Ajtók, ablakok

Járdák, burkolatok

Homlokzatképzés

Részletek

6. Mai példák	28
7. Utcák, terek	29
8. Sajátos építményfajták	30
<i>Hirdetések, reklámtáblák</i>	
9. Impresszum	32



BEVEZETÉS

1

Almásháza egy festői környezetben elhelyezkedő település a Zalai-dombságban. A kis mérete ellenére sajátos arculati jellemzőkkel bír, melyek egyediséggel ruházzák fel az aprócska falut. Jelen településképi arculati kézikönyv azzal a céllal készült, hogy a község természeti adottságaiból, történelmi és kulturális értékeiből létrejövő településképet szemléltesse, valamint iránymutatást nyújtson a jelenlegi arculat megővésére. Szemléletformáló hatással kívánunk lenni, valamint segítséget nyújtunk a településen lakóknak, hogy építkezésükkel, illetve felújításukkal pozitív hatással legyenek a település arculatára, segítsék a jelenlegi kép megőrzését, saját és közösségi értéket teremtve.

A könyvünk nem tekinthető lezártnak, hiszen a településképi folyamatosan alakul. Az alkalmazandó eljárásokra, illetve építőanyagokra szemléltető ábrákat és településen készült képeket is bemutatunk. Emellett kerülendő példákat is ismertetünk, melyek negatívan befolyásolhatják a település arculatát. Bízunk benne, hogy a településképi arculati kézikönyv hasznos információkkal szolgál az építkezőknek, felújítóknak!




ALMÁSHÁZA BEMUTATÁSA

Almásháza a Zalai-dombság területén helyezkedik el, a Zala folyó és a Principális-csatorna között. A 76-os úton Hévíz-Zalaegerszeg irányból közelíthető meg. Közigazgatásilag a Zalaegerszegi járáshoz tartozik. Tipikus egyutcás zalai törpefalvak egyike volt, azonban ma már kelet felé terjeszkedve kétutcás településsé bővült. Polgármesteri hivatala Zalacsányban működik.

A község már az államalapítás idejében is lakott volt, első írásos emlékében Almas néven találjuk. Az 1380-as évektől a szentgotthárdi ciszterek tulajdona volt, majd a kapornaki bencéseké. 1464-ben körmendi katonák pusztítottak a faluban, ekkor teljesen elnéptelenedett.

Az 1560-as évektől újra betelepült a terület, ismét a szentgotthárdi ciszterek tulajdonában állt, de néhány kismemes is érkezett.

A török hódítás ideje alatt újabb csapás érte a falut, a folyamatos támadások és a kiszabott, nagymértékű adók megnehezítették az életet. Ezek hatására majd 100 évig ismét lakatlanná vált a vidék. 1700-tól a Batthyány család szerezte meg a területet, ahol majorságot hoztak létre, ami a falu betelepedett lakosainak biztosított megélhetést.



Az első katonai felmérés (1763-1787)



A második katonai felmérés (1806-1869)

1867-ben újabb csapás érte a falut, egy tűzvészben teljesen megsemmisült. A katasztrófa után hosszú évekig tartott az újrakezdés. A XX. századdal együtt megérkezett a pozitív változás is. 1908-ban megépült az első kápolna, majd az iskola is. A világháborúk után a mezőgazdaság fellendülésének köszönhetően az életszínvonal is javult. Bevezették az áramot, valamint művelődési központot hoztak létre a lakosság kérésére.



A szocialista időszakban alakult termelőszövetkezetek újabb megélhetést biztosítottak a lakosok számára, amelyek az elvándorlást is megakadályozták. A rendszerváltozás után Almásháza felismerte a turizmus adta lehetőségeket, s ezután ebben az irányban indult el a fejlesztés.


Hamar közkedvelt üdülőhellyé vált, nem csupán a belföldi lakosság, hanem a külföldiek számára is. Többek között a német turisták körében igen kedvelt célpont. A 2000-es évek elején a betelepülések száma megnövekedett az olcsó háztelkek árusításának köszönhetően. 2015-ös adatok alapján a falu lakossága 70 fő.

ÖRÖKSÉGÜNK

Épített értékek

Boldogságos Szűz Mária Kápolna

A falu kápolnája 1908-ban a hívek adakozásából és munkájával épült. Az építményt még ebben az évben, az előtte álló kőkeresztet 1864-ben szentelték fel.





Természeti értékek

A Zala vidéke Magyarország erdőségeiben leggazdagabb területe. A település mentén felfedezhetünk természetközeli erdőtársulásokat, melyekben a leggyakoribb társulások a gyertyános– és kocsánytalan tölgyesek, valamint bükkösök és cseres-tölgyesek. Egyes területei gazdag aljnövényzettel rendelkeznek, melyek között több védett fajt is megtalálunk: zalai bükköny, nőszőfű fajok, madársisak fajok, erdei ciklámen, lőnyelvű csodabogyó.

A gazdag élőhelynek köszönhetően a legkülönbözőbb állatokkal találkozhatunk. A vizes területek kételtűekben gazdagok: kecskebéka, zöld levelibéka, erdei béka. A hüllőket a siklófélek, fűrgye gyíkok, valamint fali gyíkok képviselik. A madarak közül fontos megemlíteni a harkályféleket, baglyokat, a hollót és a ritka lappantyút. Az utóbbi évtizedekben jelentősen megnövekedett a rókák, az őzek, a vaddisznók és néhány menyétféle ragadozóállománya (nyest, nyuszt). A fokozottan védett vidra elsősorban a nászidőszak alatt (október–április) gyakran kóborol a patakok mentén.

Almásháza közigazgatási területén belül megtaláljuk az Országos Ökológiai Hálózat területeit, valamint tájképvédelmi övezetet. Mivel az ökológiai hálózat egy része a beépített falusias karakterű területet is érinti, fokozottabb figyelemmel kell a beépítés során eljárunk.



ELTÉRŐ ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK BEMUTATÁSA


4

A település lakóterülete falusias karakterű, ahol a központi rész – a Kisboldogasszony templommal és a polgármesteri hivatallal – a Kossuth Lajos utca északi kereszteződésénél kapott helyet, egy kis teresedéssel. A lakóépületek a településen főként a hagyományos népi építészetet tükrözik, oldalhatáron álló beépítéssel, előkerttel, az utcára merőleges tetőgerinccel tájolva.

Almásházán megjelenik néhány újabb építésű lakóház is, főként a szocializmus idejéből. Az 1990-es években, illetve a napjainkban épült lakóházak a Béke utcában kaptak helyet.

Az állandóan lakott falusias karakterű terület mellett található egy kertes településrész is, ahol kisebb méretű hétvégi házak és borospincék figyelhetők meg. Hozzájuk kapcsolva pedig nagyméretű, művelésre és termesztésre alkalmas területek fekszenek.

A település további külterülete mezőgazdasági művelésre szánt rész, mely jelenleg is használat alatt áll, a fennmaradó rész pedig erdővel borított, gazdag növény- és állatvilágnak otthont adó terület.



Falusias karakterű terület

A település területén keveredik a hagyományos népi építészet, valamint a jelenkor kissé összetettebb, feltűnőbb karakterű építésze.

A településen jellemzően oldalhatáron álló beépítéssel, előkerttel telepített lakóházak találhatók. Az épületek utcai homlokzatán rendszerint homlokzati díszítés, két nagy homlokzati ablak kapott helyet, mely sok esetben oldaltornáccal is kiegészül. Almásházán sajátos a konty- és nyeregvető alkalmazása, míg a szocializmus idején épült lakóházak sátoztetővel kerültek kialakításra. Általában ezek az épületek két nagy homlokzati ablakkal néznek az utcára, négyzet alaprajzúak, valamint egyszerű vakolatsávval díszítettek.

Az új építésű lakóházak összetettebb alaprajzzal és tetőszerkezettel, valamint többféle méretű és kiosztású nyílászárókkal, a Béke utcában sorakoznak.



Kertes terület

A település külterületén található Almásháza kertes részei, ahol kisebb alapterületű hétvégi házak, prэшázak és a kerti munkát kisegítő épületek kaptak helyet, szabadonálló beépítéssel. Építészeti karakterük szintén a népi építészetet tükrözi, az épületek logikusan kiosztott tereivel, nyeregtetőivel és a hagyományos anyagok, színek, illetve a kiegészítő elemek felhasználásával. Az épületek telepítésükkel alkalmazkodtak a dombos környezethez. A területen főként gyümölcstermesztés és mezőgazdasági termelés folyik. Almásháza további külterületének nagyjából fele kizárólag mezőgazdasági termelésre szánt terület, a másik fele pedig dombos, erdős vidék, gazdag élővilággal.



Külterület

Almásháza külterülete gazdag állat- és növényvilággal rendelkezik. A mezőgazdasági művelés alatt álló területek mellett találunk még természetvédelmi területeket, amelyek településképi szempontból meghatározó területek.



ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK


Falusias karakterű területe

Ebben a fejezetben szeretnénk bemutatni, hogyan kerülhetők el a legáltalánosabb hibák új építések és felújítások során.

TELEPÍTÉS

Almásháza telkeire az oldalhatáros beépítés jellemző, előkertes telepítéssel. Az épületek az utcára merőleges tengelyűek, de találni kevés számban az utcával párhuzamosan pozícionált házat is. Az utcában megfigyelhető telepítést új épületek építése esetén célszerű tartani.

Kerülendő a meglévő építési sávtól hátrébb vagy előrébb húzni, a kialakult tengelytől elforgatni az új házakat.



A feltüntetett ábrák segítenek a helyes telepítés kiválasztásában.





TETŐHAJLÁSSZÖG

A hazai, kisebb településekhez hasonlóan Almásházán is a 35-45 fok közötti magastetős épületek találhatók döntő többségben. Új építés esetén a meglévőkhöz hasonló tetőhajlásszög használata javasolt.



A magas és az alacsony hajlásszögű tetők megbonthatják a meglévő harmonikus településképet, így azok alkalmazása kerülendő.



MAGASSÁG



Almásházán rendszerint egyszintes épületek kerültek kialakításra, melyek között a többszintes házak zavaróak lennének, így azok építése nem tanácsos. A kellemes és harmonikus utcaképet a közel azonos magasságú és kialakítású épületek adják, így fontos az erre való törekvés.



Az alábbi ábra jól szemlélteti a kívánt magasságot és hajlásszöget, melyeket javasolt a településen is használni.

TETŐFORMA

Almásházán a tetőforma általában egyszerű nyeregtető, kontytető, csonka kontytető vagy sátoztető. Újonnan épülő házak esetében is e tetőtípusok kialakítása javasolt. Kerülendő a településhez nem illő tördelt, összetett tetők, valamint a lapostetők használata.



A településen készült fotók a nyeregtetők kialakítására mutatnak jó példákat.


A sematikus ábrákon példák láthatók a településképhez illeszkedő és kerülendő tetőformájú épületekre.

TEREPALAKÍTÁS

A község a domborzat szempontjából változatos.

Az épületek tervezésénél ügyelni kell a terepviszonyoknak megfelelő telepítésre.

Nem megfelelő, ha az épületet belevájuk a terepbe vagy ha árkot képzünk.





A képeken Almásházán javasolt színezések láthatóak.



SZÍNEK

A hagyományos falusi házak színvilága közel azonos: a falak világos pasztellszínűek vagy fehérek, a nyílászárók általában sötétbarnára festettek, a tetők vöröses árnyalatúak, a kerítések és lábazatok az épülettel harmonizáló színnel ellátottak. A leírt színhasználatot tanácsos új épületek és épületfelújítások során is alkalmazni, melyekkel környezethez illeszkedő fejlesztések jöhetnek létre.




Az egységes utcakép érdekében kerülendő az élénk és sötét színek használata, a túldíszítettség és a településhez nem illeszkedő anyagok alkalmazása.



KERÍTÉS

Almásházán az előkertek beépítéseknél fontos hangsúlyt kap az esztétikus kerítéskialakítás. A településen az áttört fa- és fémkerítések használata terjedt el, melyekhez a velük azonos kialakítású kapuk beépítése javasolt. Ajánlott a kerítéseket az épületekkel harmonizáló módon lefesteni, illetve felületkezelni.

Kerülendő a falusias környezettől idegen, előregyártott paneles kerítések alkalmazása. Az utcai telekhatárokon nem tanácsos a dróthálós kerítés, főleg annak belátásgátló eszközökkel való bevonása.



A képeken a településen jellemző, áttört kerítésekre láthatók példák, melyek kialakítása javasolt.



További jó példák kerítés kialakításra:



Kerülendő a település stílusától idegen betonelemes kerítés alkalmazása.



Kertes terület

TELEPÍTÉS

A kertes településrészen kisebb épületeket találunk, melyek a telken szabadonállóan kerültek telepítésre és annak alacsony százalékát foglalják el.

TETŐHAJLÁSSZÖG

A lakóterületre is jellemző 35-45 fokos tetőhajlásszög alkalmazása javasolt a kertes területeken.

MAGASSÁG

Az épületek a 4-6 méteres magasságot nem haladhatják meg. Javasolt az egy- vagy kétszintes, esetleg pincével ellátott épületek kivitelezése.

TETŐFORMA

A lakóterületre is jellemző, nyeregtetős kialakítás használata javasolt.

TEREPALAKÍTÁS

A kertes terület változatos domborzattal rendelkezik. Ügyeljünk arra, hogy az épületeket ne vájjuk bele a terepbe.

(Az alsó kép nem a településen készült.)



Külterület

Almásháza külterületén több övezetet különböztetünk meg, ilyenek például az erdőterületek, a különleges területek vagy a mezőgazdasági területek. A külterület természetközeli jellegének megtartása kiemelt feladat, mely egyben a beépítésre nem szánt részeket is felölelik.




KERTÉSZETI ÚTMUTATÓ

A növényalkalmazásra hatással van a terület eredeti vegetációja, mely errefelé a gyertyános kocsánytalan tölgyes, illetve kisebb arányban ennek mészkerülő típusa. A névadó fajok a kocsánytalan tölgy és a közönséges gyertyán, melyek méretükből adódóan parkok ékesítésére alkalmasak. A gyertyánnak viszont kihasználható nagyon előnyös tulajdonsága, miszerint jól metszhető, alakítható, így akár sövényt is nevelhetünk belőle.

Ezen kívül a csüngő koronájú *'Pendula'* igen különleges, az oszlopos *'Fastigiata'* és *'Frans Fontaine'* utcafásításra is alkalmas, a *'Lucas'* fajtából pedig sövény nevelhető. A *'Monumentalis'* nevével ellentétben igen kompakt fajta, mely 4-5 méteres magasságának és kecses, kúpos koronájának köszönhetően szép szoliter fája lehet a kertnek.

A hársfélék közül a kislevelű hárs jelenléte jellemző a társulásokra, melynek legnépszerűbb fajtái a gömb koronájú *'Green Globe'* és a nagyméretű *'Greenspire'*, előbbi akár utcafásításra is használható. Rajtuk kívül meg kell említenünk a *'Rancho'* és a *'Kamon'* fajtákat is. Az előbbi kiskertekben is megállja helyét, míg utóbbi zárt, tömött, kúpos koronájával parkok szoliter ékessége lehet. A nagylevelű hárs ugyancsak jellemző a társulásra, fajtái közül az *'Ági'* és az *'Örebro'* parkfának kiváló, míg a gömb koronájú *'Pannónia'* kiskertekbe, sőt utcafásításra is alkalmas.



A díszfák sorából kiemelendő még a mezei juhar és a korai juhar. Előbbinek *'Royal Ruby'* és *'Red Shine'* fajtái vörösen kihajtó leveleikkel, majd ősszel újra vörösbe öltöző lombjukkal igazán különlegesek. A kerti viszonyok közé is telepíthetőek, terebélyes koronájuk kellemes árnyékot biztosít. Megemlítendő még az *'Elsrijk'*, mely azon túl, hogy alkalmas sorfának, akár sövény is nevelhető belőle.

A korai juharnak számos közkedvelt fajtája ismeretes, például a parkfának alkalmas *'Cleveland'*, *'Emerald Queen'*, illetve a kiskertekbe is telepíthető kompakt méretű, keskeny koronát nevelő *'Fairview'*, a gömb koronájú *'Globosum'* és az oszlopos *'Columnare'*.

A közönséges nyír is társulásalkotó, melynek ugyancsak ismertek alapfaján kívül akár kiskerti telepítésre is alkalmas, kisebb méretű fajtái. A *'Laciniata'* szeldelt leveleivel díszít, a *'Youngii'* csüngő koronájával gyönyörködtet, míg a *'Bíbor'* és *'Purpurea'* különlegessége sötétbordós, szinte lilás lombszínében rejlik.




A magas kőris ismert fajtája a gömb koronájú *'Nana'*, mely alkalmas utcafásításra is, de megemlítendőek például a parkfának kiváló *'Althena'*, *'Westhof's Glorie'* és *'Atlas'* fajták is. Galagonyák közül az egybibés és a kétbibés galagonya is gyakori a társulásokban. Előbbinek ki kell emelni oszlopos *'Stricta'* fajtáját, mely igen közkedvelt, utóbbinak pedig *'Paul's Scarlet'* fajtája népszerű és igen ellenálló.



A cserjék közül elterjedt a veresgyűrű som, melynek gyakran telepített fajtája többek között a vesszőjével díszítő *'Midwinter Fire'*. Megemlítendő még a közönséges mogoró, melynek ehető termést szolgáltató alapfaján túl ismerjük néhány díszítőértéket képviselő fajtáját is. Ilyen például a vörös lombjával díszítő *'Atropurpurea'* vagy a csavarodott ágrendszere miatt különleges *'Contorta'*.


A lágyszárúak közül helyet kaphatnak a kertekben, kertek előtt különböző párnás évelők, például az árlevelű lángvirág vagy a molyhos madárhúr, melyek kiválóak akár kerti utak szegélyezésére is. Ugyancsak választhatók nagyobb méretű fajok, mint például nősziromok, bazsarózsa, de gazdagíthatják a kompozíciót különböző virágzó egynyáriak is, például illatos ternye.



Az előkertek általában szélesek, a hasznosíthatóságuk változatos, betölthetnek díszkerti funkciót rózsákkal, buján virágzó párnás évelőkkel, illetve örökzöld cserjékkel, tuja és borókafélékkel. Gyakori emellett a haszonkerti hasznosítás is, így módon meg tudják termelni maguknak a családok a friss zöldségféléket. Igazán hangulatos kialakításúak lehetnek ezek az előkerti veteményesek. Helyet kaphatnak itt és az oldalsó kertrészben akár gyümölcsfák is. Néhány nem a településről vett szép példa igényes előkertek, illetve veteményesek kialakítására.



Az előkerten túl meg kell említeni a pihenőkertet, melyet célszerű a kert utcafronttól távolabb eső részein kialakítani. Ezek olyan díszítő funkciót ellátó kertrészek, ahol a rekreáció a főszerep. A különböző évelők, cserjék, árnyékot adó fák úgy legyenek benne összeválogatva, hogy harmonizáljanak egymással és pihentető környezetet teremtsenek. Kialakításukkor törekedjünk arra, hogy válasszunk ki egy-egy súlypontot képező növényt és köréjük építsük fel a kompozíciót. Ilyen súlypontképzők lehetnek különböző épített kerti elemek is, például egy pavilon, pergola vagy éppen egy tűzrakóhely.



ANYAGHASZNÁLAT

Javasolt tetőfedés a vöröses kerámiacserép. A tetőhéjalás során is ajánlott természetes anyagokat választani. A színek harmonikus egymásmellettiése jelentősen növeli az épület esztétikus megjelenését.



Kerülendő a hullámpala és a fémlemezfedés alkalmazása, melyek nem csak településarculati, de környezetvédelmi szempontból is károsak lehetnek.



A kültéri járdáknál és gépkocsibeállóknál javasolt a természetes térkő használata.



A telken belüli burkolt felületek kiképzésekor kerülendő az aszfalt és beton alkalmazása.



AJTÓK, ABLAKOK, KAPUK



A hagyományos népi építészetben a sötétbarna vagy sötétzöld, fa nyílászárók használata volt tanácsos, melyek javasoltak Almásházán is. Az ablakok árnyékolását zsalugáterrel ajánlott megoldani. Az egységes kép érdekében az ajtók az ablakokkal megegyező színben és anyaggal készítenők. A kerítésekénél kialakított kapukat a kerítéssel megegyezően, illetve azzal és az épülettel harmonizáló módon javasolt megvalósítani.




HOMLOKZATKÉPZÉS

Almásháza épületeinek utcai homlokzatait nagymértékben meghatározzák és egységesítik a településre jellemző oldalhatáros, utcára merőleges telepítések. Az épület elhelyezkedése miatt a rövidebb épülethomlokzatok néznek az utca irányába, melyek fő elemei – jó esetben – a hosszanti elrendezésű ablakok. Az ilyen lakóházak nagy része nyeregtetős. A község arculatára hatással vannak a szocialista kockaházak is, melyek mintaterv alapján készült épületek, s a népi építészet elhagyásával épültek, más szobaelosztással, az új igényeknek megfelelően.



RÉSZLETEK

Almásháza építészeti emlékei az oromfalas, nyeregtetős épületek formájában mutatkoznak meg leginkább ott, ahol a hagyományos nyeregtetős épületek orommezőjén füstlyukak, díszítő párkány és osztott üvegezésű fa ablak látható. Részletképzésre ad lehetőséget a zsalugáteres ablak, valamint a velük megegyező kialakítású ajtó is. A településre jellemző a díszes homlokzatvakolat, mellyel kiemelhető a népi mesterek által használt arányrendszer.



MAI PÉLDÁK

6

Meglévő épület felújítása és új épületek építése a településkarakterbe illeszkedően



A községben épülő új épületek esetében és meglévő épületek felújításánál javasolt a község építészeti értékeiben megfigyelhető formavilágot, anyaghasználatot és színvilágot alkalmazni. Elsődlegesen fontos, hogy karakterhű megoldások szülessenek, hogy a kisebb települések tovább örökíthessék hagyományaikat. A modernebb elképzeléseknél fontos, hogy a település arculatához illő lépték betartása meglegyen, valamint az utcai homlokzatokon próbáljuk kerülni a fém és az egyéb stílusidegen anyagok használatát. Az alábbi képeken példákat látunk megfelelő léptékre, homlokzatképzésre. *(A képek nem mindegyike készült Almásházán.)*



UTCÁK, TEREK

Almásháza aprófalvas település, melynek utcáit előkertek épületek határolják. Az előkertek rendezett arculata nagymértékben hozzájárul Almásháza harmonikus településképehez, így azok szép kialakítása kiemelten fontos. Többek között a Kisboldogasszony templom előtt egy kőfeszület került elhelyezésre, mely esztétikai értéket is hordoz. A falu buszmegállóí fából kialakítottak, utalva a természet közelségére. Ezen felül a településhez tartozik egy halastó is.



8




SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK

Parabola antenna, klímaberendezés és más műszaki berendezések elhelyezése a főhomlokzaton kerülendő.



A képen példa látható antenna álcázására. Ma már fenyőfára hasonlító kialakítás is lehetséges, így a településkép nem sérül, az antenna illeszkedik a környezetébe és nem okoz zavaró látványt.




HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK

A reklámfelületek és az egyéb hirdetések kialakításához javasolt a fa táblák és vas cégerek használata.



Almásházán kerülendő a fényreklámok, a molinók és az óriásplakátok használata, melyek nem illeszkednek a település karakteréhez.



IMPRESSZUM

ALMÁSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CÍM: 8935 Almásháza, Béke utca 26.

TELEFON: 06-70-335-3036

POLGÁRMESTER: Németh Attila

FŐÉPÍTÉS: Farkas István

FŐÉPÍTÉS E-MAILCÍME: almashaza@foepitesz.com

SZERKESZTETTE: Kovács Krisztián, Sághegyi Adél Laura

SZÖVEG: Bodnár Emőke, Bujáki Bence, Dinnyés Magdolna, Kovács Krisztián, Kőrösi Emese Edit,
Sághegyi Adél Laura

FOTÓ: Farkas István, Sárdi A. Zoltán

ÁBRÁK: Lechner Nonprofit Kft.

GRAFIKAI TERVEZÉS: Bodnár Emőke, Bujáki Bence, Kovács Krisztián, Kőrösi Emese Edit

Almásháza, 2018. március 26.

Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklámhordozók fejezetekben szereplő javaslatok közé máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan mintákat tudjunk bemutatni, melyek a település arculatát, karakterét pozitív irányba módosíthatják.